

Объявление о проведении закупки по ценовому предложению №9 от 15 марта 2018 г.

№	Наименование организации заказчика	Адрес заказчика	Наименования закупаемых лекарств, изделий медицинского назначения, расходные материалы	Кол-во	Сумма выделенная	Сроки и условия поставки товара	Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых пред.	Дата и время вскрытия конвертов в с ценовым и пред.
1	КГП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр	г. Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский, строение 22А	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flexiube", с проводом обогрева в канале вдоха, с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электропроводом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "hot loosng" заглушками, снабжённым внутренней тест-защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагооборником, клапан влагооборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушногo канала при любом положении влагооборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным	260	4 752 280,0	До конца 2018 Года	г. Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский, строение 22А. КГП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж приемный. Срок подачи ценовых предложений до 26.03.2018 г.г время до 12.00.	26.03..2018 г. время 14:00 Местного времени.

КТП на ПХВ Атырауск ий областной перинатал ьный центр	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимир ский, строение 22А	соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22M-22M/15F 2 штуки, соединитель 15M -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow одноканальный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводимой поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, смонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистралей свежего потока (инспираторный поток), патрубков отвода газов	380	4 718 460,0	До конца 2018 Года	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский , строение 22А. КТП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж приемный. Срок подачи ценовых предложений до 26.03.2018 г.г время до 12.00.	26.03..201 8 г. время 14:00 местного времени.
--	--	---	-----	-------------	-----------------------------------	--	--

КТП на ПХВ Атырауск ий областной перинатал ьный центр	г. Атырау, улица Адмирал Л.Владимир ский, строение 22А	(экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубком подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Дуер лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления.	Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин. Прозрачный корпус - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с двухступенчатым поплачковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продолговатым шлангом подачи	500	2 380 500,0	До конца 2018 Года	г. Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский КТП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж приемный. Срок подачи ценовых предложений до 26..03.2018 г.г время до 12.00.	26.03..201 8 г. время 14:00 местного времени.
--	--	--	---	-----	-------------	--------------------------	---	---

4	КТП на ПХВ Атыраускй областной перинатальный центр	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский, строение 22А	жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Материалы: полипропилен, полистилен, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	300	119 100,00	До конца 2018 Года	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский, строение 22А. КТП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж приемный.	26.03..2018 г. время 14:00 местного времени.
5			Насальная канюля для новорожденных для дыхательного контура pFlow с универсальным генератором потока. Насальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр 3мм, длина 5мм. Посадочный размер основания канюли 12*17мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генратора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45 град. к основанию канюли, длина лепестка 5,5мм. Материал: силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления.	300	119 100,00		Срок подачи ценовых предложений до 26..03.2018 г.г время до 12.00.	

КГП на ПХВ Атырауск ий областной перинатал ьный центр	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимир ский, строение 22А	боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45 град. к основанию канюли, длина лепестка 6,0мм. Материал: силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплооблагодительный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных Sleaf-Therm Micro с портом Лувр Лок, с проксимально расположенной НМЕР мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации 99,99 %, сопротивление потоку (1л/мин) не более 1,0см H₂O, возврат влаги не менее 27,0 мг H₂O/л (при VT=250 мл), компрессионный объём не более 1мл, масса не более 12г, минимальный дыхательный объем не менее 75мл. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Код 1441000 Дыхательный контур для новорожденных с обогревом для назального CPAP. Дыхательный контур pFlow одноленейный, общая длина 1,6 м состоит из гафрированного шланга Flexiube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к	300	270 600,00	До конца 2018 Года	.Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский , строение 22А. КГП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж присменный. Срок подачи ценовых предложений до 26.03.2018 г.г время до 12.00.	26.03..201 8 г. время 14:00 местного времени
7			370	4 708 990,00			

КТП на ПХВ Атырауск ий областной перинатал ьный центр	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимир ский, строение 22А	универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральной (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22Г на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистралей свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растапливающимся SureSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Дуер лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвижки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты				До конца 2018 Года	Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский , строение 22А. КТП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж присменный.	Срок подачи ценовых предложений до 26.03.2018 г.г время до 12.00.	26.03..2018 г. время 14:00 местного времени
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---	--	--

8	КТП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский, строение 22А	изготовления. Код 4700000	250	4 706 250,00	До конца 2018 Года	Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский, строение 22А. КТП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж приемный.	26.03..2018 г. время 14:00 местного времени
9	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура pFlow - шапочка. Открытая шапочка размер 3 для пациентов с окружностью головы 28-30см, цвет голубой. Шапочка имеет атравматичный поворот шириной 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с дефилирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксации отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтиллен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. Код 4707003	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура pFlow - шапочка. Открытая шапочка размер 3 для пациентов с окружностью головы 28-30см, цвет голубой. Шапочка имеет атравматичный поворот шириной 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с дефилирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксации отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтиллен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. Код 4707003	100	318 400,00		Срок подачи ценовых предложений до 26.03.2018 г.г время до 12.00.		
10	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура pFlow - шапочка. Открытая шапочка размер 4 для пациентов с окружностью головы 30-32см, цвет	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура pFlow - шапочка. Открытая шапочка размер 4 для пациентов с окружностью головы 30-32см, цвет	100	318 400,00				

КТП на ПХВ Атырауский район областной перинатальный центр	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский, строение 22А	светло-оранжевый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (край обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с депфирующей прокладкой из мягкого депфирующей прокладкой из мягкого	Держатель-фиксатор для шангов дыхательного контура nFlow - шапочка. Открытая шапочка размер 5 для пациентов с окружностью головы 36-38см, цвет оранжевый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (край обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с депфирующей прокладкой из мягкого	100	318 400,00	До конца 2018 Года	Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский , строение 22А. КТП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж приемный.	26.03..2018 г. время 14:00 местного времени
11								

12	КТП на ПХВ Атырауск ий областной перинатал ьный центр	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимир ский, строение 22А	материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксации отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. Код 4707007	Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей F&R. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин. Прозрачный корпус - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с двухступенчатым поплачковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Код 2310000	500	2 936 000,0	До конца 2018 Года	Срок подачи ценовых предложений до 26.03.2018 г.г время до 12.00.	26.03..201 8 г. время 14:00 Местного времени
13			Назальная канюля для взрослых с изогнутыми зубцами, кислородный шланг 1,8 м. Предназначена для для тельной или кратковременной подачи кислорода. Изготовлена из прозрачного имплантационно -нетоксичного ПВХ термопластичный материал носовых зубцов	500	200 000,00		Атырау, улица Адмирал Л.Владимирский , строение 22А. КТП на ПХВ Атырауский областной перинатальный центр, 2 этаж приемный.		

14	КТП на ПХВ Атырауск ий облыстной перинатал ьный центр	г.Атырау, улица Адмирал Л.Владимир ский, строение 22А	смягчается под воздействием температуры окружающих тканей и не вызывает дискомфорта у пациента края носовых зубов хорошо обработаны, что исключает риск повреждения слизистой носа легко фиксируется за счет ретупирования длинны пелли	Эритромицин по 250 мг №10 таблеток, покрытые оболочкой.	500	125 000,00	До конца 2018 Года	Срок подачи исковых требований до 26.03.2018 г.г время до 12.00.	26.03..2018 г. время 14.00 местного времени
15				Экстракт валерианы по 20 мг №50 таблетки, покрытые оболочкой.	300	30 000,00			



Директор «АОПЦ» _____

 Нысанбаев К.Ж.