«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора КГП на ПХВ «АОПЦ»
_____ Ермагамбетов К. А.

Объявление №9
о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений

г. Атырау **«29» марта 2022 г.**

1. **Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр»**
2. **Адрес Заказчика: г. Атырау, ул. Адмирал лев Владимирский, строение 22А**

3. **Наименование приобретаемых товаров:**

№	Международные непатентованные наименования	Характеристика	Ед.изм	Кол-во, объем	Цена за ед.в тенге	Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге
1	STA-Liquid Fib, 12x4 ml R673 Фибриноген жидкий 960тестов	Набор для определения фибриногена (жидкий), фасвока: 12x4 ml, количество тестов в наборе: 960 из анализатора STA Compact	Набор	6	645 126	3 870 756,00
2	STA Cephascreen 10, R310 Цефаскрин (12x4 ml) 2400тестов	Набор для определения АПТВ (активированное частичное тромбопластиновое времени в цитратной плазме человека) фасовка: (12x4 ml), количество тестов в наборе: 2400 из анализатора STA Compact	Набор	4	550 262	2 201 048,00
3	Набор для определения протромбинового времени (ПВ), 6x5 мл (STA - NeoPTimal 5)	Набор для определения протромбинового времени (ПВ), фасовка : 6x5 мл, количество тестов в наборе: 1200 из анализатора STA Compact	Набор	5	110 000	550 000,00
4	STA-Thrombin 10, 12x10 ml R669 Тромбиновое время 1200тестов	Набор для определения тромбинового времяни фасовка: 12x10 ml, 1200 из анализатора STA Compact	Набор	5	317 700	1 588 500,00
5	Набор для количественного определения Д-Димера, 5 мл	Набор для количественного определения Д-Димера	Набор	2	1 308 982	2 617 964,00
6	Контрольный материал для определения Д-Димера, 1 мл	Контрольный материал для определения Д-Димера	Набор	2	1 113 840	2 227 680,00
7	STA Unicalibrator 6x1 ml R675 Универсальный калибратор	Набор универсального калибратора, фасовка 6x1 ml из анализатора STA Compact	Набор	1	217 540	217 540,00
8	STA System Control N+P,R678 12x2x2 ml Контрольная плазма патология	Набор контрольного материала, патология, фасовка: 12x2x2 ml из анализатора STA Compact	Набор	4	457 686	1 830 744,00
9	STA-Cleaner Solution R973,6x2,5 l Промывочный	Набор промывочного раствора, фасовка 6x2,5 l, 15 l из анализатора STA Compact	Набор	5	152 742	763 710,00

	раствор 15 л					
10	STA Desorb U. 24x15 ml R975 Депротенизатор	Набор депротенизатора, фасовка: 24x15 ml из анализатора STA Compact	Набор	10	149 796	1 497 960,00
11	Sta Owren-Koller 24x15 ml,R360 Разбавитель буферный	Набор оуреновероналового буфера, фасовка: 24x15 ml из анализатора STA Compact	Набор	8	82 070	656 560,00
12	Sta CaCL2 0.025 M 24x15 ml, R367 Раствор хлорида кальция	Раствор хлорида кальция CaCL2 0.025, фасовка: 24x15 ml из анализатора STA Compact	Набор	8	82 070	656 560,00
13	Измерительные кюветы	Измерительные одноразовые кюветы для анализатора STA-Compact №38669 (в упаковке 6 роллеров по 1000 кювет).	Упк.	5	941 062	4 705 310,00
14	Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы (ALT или SGPT) R1, 1x100мл + R2, 1x20мл для биохимического анализатора BM 200	Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л,Трис-буфер, pH 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л,NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л,Азид натрия (0,2%), стабилизаторы, Состав набора:1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 (Укомплектация двух наборов, состоит из 2 Комплектов: R1-200 R2-40)	Набор	10	15 427	154 270,00
15	Набор реагентов для определения аспарагин-аминотрансферазы (AST или SGOT) R1, 1x120мл + R2, 1x30мл для биохимического анализатора BM 200	Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л, ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л, Трис-буфер, pH 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л, NADH 0,18 ммоль/л, Состав набора : 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2	Набор	10	26 185	261 850,00
16	Набор реагентов для определения альфа- амилазы R1, 1x125мл биохимического анализатора BM 200	Технические характеристики: Метод: CNPG3, кинетика Состав основного реагента: MES: 100 ммоль/л, pH 6.0; CNPG3: 2.25; ммоль/л; Хлорид натрия: 350 ммоль/л; Ацетат кальция: 6 ммоль/л; Тиоцианид калия: 900 ммоль/л; Азид натрия: 0.95 г/л; Длина волны: 405 нм; Длительность анализа: 6 минут; Концентрация альфа-амилазы в норме: 25-125 МЕ/л; Линейность: 13-2400 Ед/л; Фасовка: 1x125 мл реагент.	Набор	2	73 700	147 400,00
17	Набор реагентов глюкоза оксидазная R1, 1x125мл + STD,	Метод: оксидазный, конечная точка; Состав основного реагента: Глюкозооксидаза 15 Ед/мл,	Набор	10	16 770	167 700,00

	1х5мл для биохимического анализатора BM 200	Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл. Линейность: 0-500 мг/дл. Фасовка: 1х125 мл реагент. 1х 5 мл стандарт глюкозы.				
18	Набор реагентов общий белок R1, 1х125мл + STD, 1х5 мл для биохимического анализатора BM 200	Состав основного реагента: Гидроксид натрия: 600 ммоль/л, Сульфат меди:12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия:32 ммоль/л, Йодид калия: 30 ммоль/л. Линейность: 10-150 г/л. Фасовка: 1х125 мл 1х5 мл стандарт общего белка Состав: монореагент, стандарт	Набор	20	18 296	365 920,00
19	Набор реагентов креатинин R1,1х125мл + R2, 1х125мл + STD, 1х5мл для биохимического анализатора BM 200	Метод: Яффе, кинетика. Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута. Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл; Женщины 0,7-1,37 мг/дл; Линейность: 0,1-25,0мг/дл; Стабильность рабочего раствора: 1 месяц. Фасовка: 1х125 мл реагент R1. 1х125 мл реагент R2. 1х2 мл стандарт креатинина.	Набор	20	18 296	365 920,00
20	Набор реагентов Холестерин R1, 1х125мл + STD, 1х5мл для биохимического анализатора BM 200	Метод: Триндера, конечная точка. Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин: 0,6 ммоль/л, Холат натрия: 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина: ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина: ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена: ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, pH 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 12 минут Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл.	Набор	2	18 332	36 664,00

		Линейность: 0 - 700 мг/дл. Фасовка: 1х125 мл реагент 1х2 мл стандарт холестерина				
21	Набор реагентов для определения альбумина R1, 1х125мл + STD, 1х5мл для биохимического анализатора BM 200	Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка Состав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, pH 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл)., Длина волны: 630 нм, Длительность анализа: 5 минут. Стабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °С. Концентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/дл. Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл, Фасовка:1х125 мл 1х5 мл стандарт альбумина Фасовка:1х500 мл Реагент 1, 1х5 мл. Стандарт альбумина	Набор	2	16 770	33 540,00
22	Набор реагентов для определения общего билирубина (для автоматов) R1, 1х250мл, R2 1х25мл, CAL, 1х3мл для биохимического анализатора BM 200	1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль.2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль.3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин?дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л)., Состав набора: 1х250мл реагент 1 1х25 мл реагент 2 1х3 мл калибратор билирубина	Набор	20	22 870	457 400,00
23	Набор реагентов Билирубин прямой (для полуавтоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml для биохимического анализатора BM 200	Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мМ, соляная кислота 165мМ. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мМ. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1х250мл реагент R1. 1х15мл реагент R2. 1х3мл калибратор билирубина.	Набор	5	21 345	106 725,00

24	Реагент для определения щелочной фосфатазы для биохимического анализатора BM 200	Реагент для определения щелочной фосфатазы из биохимического анализатора BM 200, в наборе 180 тестов	Набор	2	16 400	32 800,00
25	Набор реагентов Кальций R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD : 1 x 5ml для биохимического анализатора BM 200	Метод: конечная точка. Состав основных реагентов: 1. Цветной реагент кальция (А): О-Крезолфталеиный комплексон –0,14 мМ; 8-гидроксихинолин – 13 мМ. 2. Буфер: Диэтиламид – 363 мМ, цианид калия – 2 мМ, инертные реагенты и стабилизаторы в обоих реагентах: А и В. 3. Стандарт кальция: Хлорид кальция (10 мг/дл). Длина волны: 570 нм, Длительность анализа: 1 минута Концентрация в норме: 8,5-10,5 мг/дл. Линейность: 20 мг/дл, Стабильность рабочего раствора: 2 недели в холодильнике, 1 неделя при комнатной температуре Фасовка: 1x 120 мл Реагент 1 1x 120 мл Реагент 2 1x 5 мл Стандарт.	Набор	1	15 247	15 247,00
26	Набор реагентов для определения калия R1, 1x125мл + STD, 1x5мл для биохимического анализатора BM 200	Метод: турбидиметрический, конечная точка Состав набора: 1.Тетрафенилборат натрия 2.1 ммоль/л Консерванты Концентраторы 2.Стандарт калия: 4 ммоль/л. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 3 минуты Концентрация магния в норме: 3,4-5,3 ммоль/л Линейность: 2-7 ммоль/л Фасовка: 1x125 мл реагент 1x1,5 мл стандарт калия	Набор	1	17 182	17 182,00
27	Набор реагентов Хлор R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml для биохимического анализатора BM 200	Набор реагентов Хлор R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	Набор	1	21 350	21 350,00
28	Набор реагентов Магний R1: 1 x 100ml, R2: 1 x 10ml, STD: 1 x 5ml для биохимического анализатора BM 200	Набор реагентов Магний R1: 1 x 100ml, R2: 1 x 10ml, STD: 1 x 5ml	Набор	1	16 770	16 770,00

29	Концентрат промывочного раствора №2, 500 мл для биохимического анализатора BM 200	Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет. Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH.	Флакон	15	40 535	608 025,00
30	Набор реагентов Мочевая кислота R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml для биохимического анализатора BM 200	Технические характеристики Метод: Триндера/уриказный, конечная точка Состав основного реагента: 4-ААП 4 ммоль/л, ДХГБС 2 ммоль/л, Буфер pH 7. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 13 минут Концентрация мочевой кислоты в норме: 2,5 - 7,7 мг/дл Линейность: 0-20 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1x2 мл стандарт мочевой кислоты.	Набор	20	24 948	498 960,00
31	Набор реагентов для определения железа для автоматов R1, 1x100мл + R2 1x10мл + STD, 1x5мл для биохимического анализатора BM 200	Метод: Феррозин, конечная точка. Диапазон измерений: 5-500 мкг/дл (0,9 – 89,5 мкмоль/л) При измерении железа данным методом на Автоматическом анализаторе было отмечено, что результаты остаются линейными в диапазоне 5 -500 мкг/дл Коэффициент корреляции составил 0,97 Уравнение регрессионного анализа: y=0,97X -2,5Фасовка: R1, 1x100мл + R2 1x10мл + STD, 1x5мл	Набор	1	26 305	26 305,00
32	Набор реагентов С-реактивный белок высокой чувствительности R 1: 1 x 50ml, R2: 1 x 50ml для биохимического анализатора BM 200	Латексные частицы, покрытые специфическими к С-РБ человека антителами, аггрегируются в присутствии С-РБ образца с формированием иммунных комплексов. Иммунные комплексы вызывают увеличение рассеивания света, которое пропорционально концентрации С-РБ в сыворотке крови. Величина рассеивания света определяется путем измерения мутности при 570 нм. Концентрация С-РБ образца определяется сравнением с известными разведениями калибратора С-РБ. Реагент С-РБ откалиброван одним из трех возможных наборов С-РБ калибраторов. Каждый набор калибраторов позволяет провести анализ различного линейного диапазона.	Набор	15	255 400	3 831 000,00

33	Набор реагентов биохимический контроль Level 1: 1 x 5ml, Level 2: 1 x 5ml	Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1х5мл Уровень 2 - 1х5мл	Набор	1	20 935	20 935,00
34	Набор биохимического мультикалибратора 1х5мл	Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1х5мл	Набор	1	22 870	22 870,00
35	С-реактивный белок, ручным методом	Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.	Набор	10	14 790	**147 900,00**
36	Креатинин, ручным методом	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сывротке (плазме) крове и моче. CREAT 100 ручной метод. Комнатная Модификация по Яффе «по конечной точке» с депротеинизацией S, H, U,	Набор	5	6 500	**32 500,00**

		500-510.				
37	Билирубин, ручным методом	Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина 100 C*BIL 100 S (методом Йендрессика-Грофа) 138+138 опр. (модиф.) 310	Набор	5	8 900	**44 500,00**
38	Мочевина, ручным методом	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным фенол/гипохлоритным методом.	Набор	5	10 329	**51 645,00**
39	АСТ, ручным методом	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля.	Набор	2	7 000	**14 000,00**
40	АЛТ, ручным методом	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля.	Набор	2	7 000	**14 000,00**
41	Общий белок, ручным методом	Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови.	Набор	5	9 000	**45 000,00**
42	Амилаза, ручным методом	Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке крови и моче амилокластическим методом по Каравею.	Набор	1	6 400	**6 400,00**
43	Холестерин, ручным методом	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке крови человека энзиматическим колориметрическим методом.	Набор	2	7 000	**14 000,00**
44	Глюкоза, ручным методом	Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови человека энзиматическим колориметрическим методом.	Набор	4	11 780	**47 120,00**
45	Железо, ручным методом	Набор реагентов для количественного определения концентрации железа в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации.	Набор	1	12 410	**12 410,00**
46	Изотонический раствор для гематологического анализатора SwelabAlfa BouleMedicalA.B.	Изотонический буферизованный раствор с низким образованием формальдегида. Изотонический раствор разбавляет образец и используется для промывки компонентов модуля между анализами проб. 20л, на 900 определений.	Упк.	23	55 500	**1 276 500,00**
47	Лизирующий раствор для гематологического анализатора SwelabAlfa BouleMedicalA.B.	Раствор лизирующий эритроциты в следующих целях: • подсчет лейкоцитов (WBC); • классификация субпопуляций WBC; • измерение гемоглобина (HGB). Упаковка: 5 л, на 900	Упк.	25	97 500	**2 437 500,00**

		определений.				
48	Набор для очистки 3x450 ml для гематологического анализатора SwelabAlfa BouleMedicalA.B.	Способствующий удалению остатков белков, анализатора необходимы для периодической очистки и предотвращения образования сгустков. Набор включает в себя энзиматический (ферментный), гипохлорид (2%) и детергентный (моющий) растворы. Одного набора реагентов достаточно на 4 цикла очистки. В зависимости от количества тестов, производимых в течение дня.	Набор	3	100 000	**300 000,00**
49	Гематологический контрольный материал 3-х уров-невый, 1x3x4,5 ml для гематологического анализатора SwelabAlfa BouleMedicalA.B.	Представляет собой трехуровневый контроль, который обеспечивает мониторинг производительности системы и состояния калибровки для всех непосредственно измеряемых и расчетных параметров CBC (Клинический анализ крови) и Diff (Дифференциальная формула). Контрольную кровь можно также использовать: - для калибровки анализатора, - для устранения неисправностей при несоответствии диапазонов в показаниях, - при смене лота реагентов, - при про¬верке на предмет повреждений в следствии транспортировки или хранении. Сравнение результатов анализа со значениями, приведенными во вкладыше, обеспечит уверенность в правиль¬ной работе анализатора.	Набор	1	83 000	**83 000,00**
50	Микропипетки для забора крови	PlasticMicropipettes 10x100. Пластиковые капилляры для забора крови. Представляют собой пластиковую трубу длиной 20 мл.	Упк.	10	108 000	**1 080 000,00**
51	Краситель по Романовскому	Краситель Азур-Эозин по Романовскомудля окраски мазков крови.	Литр	3	2 640	**7 920,00**
52	Желатин 10% 10 мл.	Желатин 10% 10 мл. Используется при работе с реагентами на основе неполных антител.	флакон	3	2 500	**7 500,00**
53	Эритротест цоликлон анти—А 10 мл №10	Цоликлоны анти-А являются продуктом гибридомных клеточных линий, полученных в результате слияние мышиных антителообразующих В-лимфоцитов с клетками мышиной миеломы. Индивидуальные гибридомные линии продуцируют гамогенные антитела только одного класса	Упк.	30	9 880	**296 400,00**

		иммуноглобулинов, которые полностью идентичны по структуре и биологической активности. Антитела, продуцируемые клетками одного клона (потомство одной клетки), являются моноклональными.				
54	Эритротест цоликлон анти—АВ 10 мл №10	ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти АВ – реагент, представляющий собой смесь реагентов Анти-А и Анти-В. Может быть использован как дополнительный контроль при АВО-типировании. Срок годности – 2 года при 2-8°С. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах по 5 и 10 мл.	Упк.	25	9 880	**247 000,00**
55	Эритротест цоликлон анти—Д супер 10 мл №10	Цоликлон АНТИ-D содержит полные (lgM) анти-D антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. Цоликлон АНТИ- D абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и авидность. Специальные добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Отсутствие в составе препарата высокомолекулярных добавок, таких как полиглюкин и др., которые сами по себе могут вызывать неспецифическую агглютинацию эритроцитов, устраняет необходимость проведения контроля с растворителем.	Упк.	50	9 880	**494 000,00**
56	Эритротест цоликлон анти—В 10 мл №10	ЦОЛИКЛОН АНТИ-В – набор реагентов для определения групп крови человека систем АВО, Резус и Kell в прямых реакциях гемагглютинации. Применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Определение производится в нативной крови, взятой в консервант; в крови, взятой без консерванта; в крови, взятой из пальца. Используется метод прямой гемагглютинации на плоскости: на пластине или планшете. Определение группы крови производится в помещении с хорошим освещением при температуре 15-20°С. Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах объемом 10 мл. Цоликлон Анти-В – синего цвета. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%.	Упк.	30	9 880	**296 400,00**

57	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT)	(PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative - Test - Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для анализатора Finecare. Определяемые параметры: Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.	Упак.	15	66 500	**997 500,00**
58	Контрольный раствор на прокальцитонин	Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT Quality control) 3 уровня. В упаковке 3 штуки.	Упак.	1	20 000	**20 000,00**
59	Быстрый количественный тест на С реактивный белок (CRP) и прокальцитонин (PCT)	Procalcitonin Rapid Quantitative - Test – Быстрый количественный тест на С реактивный белок (CRP) и прокальцитонин (PCT) для анализатора Finecare. Принцип теста: Количественный экспресс-тест. Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ. Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.	Упак.	10	91 500	**915 000,00**
60	Контрольный раствор С-реактивный белок (CRP)	Контрольный раствор на С-реактивный белок (CRP) 3 уровня	Упак.	1	17 000	**17 000,00**
61	Антикардиолипин-РПР	В состав набора входит: взвесь АгКЛ в 10 % растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина – 0,033 %; лецитина – 0,27 %, холестерина – 0,9 %, ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал (консервант) в конечной концентрации 0,1 %. Комплект №2, 500 определений (3 флакона по 5,0 мл.) на выбор Набор применяется при диагностики сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП).	Набор	30	25 000	**750 000,00**

62	Дозатор 20-200 мкл	Дозатор одноканальный. Пипетка дозатор от 20 до 200 мкл. Примечание: Для ежедневного отбора проб на этиловый спирт в крови, моче.	Штука	4	66 000	**264 000,00**
63	Дозатор 5-50 мкл	Дозатор одноканальный. Пипетка дозатор от 5 до 50 мкл. Примечание: Для ежедневного отбора проб на этиловый спирт в крови, моче.	Штука	4	66 000	**264 000,00**
64	Дозатор 1-5 мкл	Дозатор одноканальный. Пипетка дозатор от 1 до 5 мкл. Примечание: Для ежедневного отбора проб на этиловый спирт в крови, моче.	Штука	2	66 000	**132 000,00**
65	Дозатор 10-100 мкл	Дозатор одноканальный. Пипетка дозатор от 10 до 100 мкл. Примечание: Для ежедневного отбора проб на этиловый спирт в крови, моче.	Штука	3	66 000	**198 000,00**
66	Дозатор 40-200 мкл	Дозатор одноканальный. Пипетка дозатор от 40 до 200 мкл. Примечание: Для ежедневного отбора проб на этиловый спирт в крови, моче.	Штука	2	66 000	**132 000,00**
67	Дозатор 200-1000 мкл	Дозатор одноканальный. Пипетка дозатор от 200 до 1000 мкл. Примечание: Для ежедневного отбора проб на этиловый спирт в крови, моче.	Штука	2	66 000	**132 000,00**
	Всего					**41 370 360,00**

4. **Место поставки: г. Атырау, ул. Адмирал лев Владимирский, строение 22А**
5. **Сроки поставки:** По заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней со дня заявки)
6. **Условия поставки:** DDP ИНКОТЕРМС 2020.

7. **Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений:** РК, г. Атырау, ул. А. Л. Владимирский, 22А, второй этаж, кабинет 212 (режим работы с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 мин; обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 мин), сдать документы до 05.04.2022 г. 12 часов 00 минут.

8. **Дата и время вскрытия ценовых предложений:** г. Атырау, ул. А. Л. Владимирский, 22А, первый этаж, конференц зал, в 15 часов 00 минут, 5 апреля 2022 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7122/20-39-96.

Согласно п.97 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделии, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) Лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп».

6) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

7) Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.