

«Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының
"Атырау облыстық перинатальдік орталығы" ШЖҚ КММ
2024 ж.

Директоры
К.А. Ермагамбетов

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-ақпараттық жүйесінің
мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық, көрсеткіштік қызметтерді
сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына

сәйкес дәрі-дәрмек, ИМН

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы 06.02.2024 жылғы №05 хабарландыру

1. Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының немесе бірыңғай дистрибьютордың атауы
«Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық перинатальдік орталығы» ШЖҚ КММ
2. Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атауы (сауда атауы – жеке өзіне жакпаған жағдайда) медициналық мақсаттағы
бұйымдардың атауларды сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сомалар: жалғанған тізім бойынша

П/П	Международное непатентованное название (МНН)	Торговое наименование лекарственного препарата, изданий медицинского назначения, рекитивов	Характеристики препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Ед. изм. - шт (ампула, флакон, капс. и др.)	Количество шт (ампула, флакон, капс. и др.)	Цена за ед	Сумма
Медикаменты							
1	Ацетилсалициловая кислота	Ацетилсалициловая кислота	таблетка 500 мг	таб	1000	4,5	4500
2	Парацетамол	ибуфен	Сироп для внутрь 100 мл	фл	3	950	2850
3	Кальция глюконат	Кальция глюконат	раствор для инъекции 10% 5 мл	амп	700	89,6	62720

4	Эритромицин	Эритромицин	таблетки 250 мг	таб	3000	50	150000
5	Тетрациклин	Тетрациклин	мазь глазная 1 % 3,0	шт	8000	456	3648000
6	Оксолин	Оксолин	мазь назальная 0,25%-10	фл	80	250	20000
7	Оксиметозолин	Оксивин	спрей назальная 0,05%-10	тюби к	100	799	79900
8	Адеметионин	Гептрал	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекции в комплекте с растворителем 400мг 5 флаконов 5 ампул порошок для инъекций 0,1% 10 мл	амп	200	3409,9	681980
9	Пиперацillin+т азобактам	Ревотаз	порошок для инъекций 0,1% 10 мл	фл	200	3500	700000
10	Ацесоль	Ацесоль	раствор для инфузии 400мл	фл	300	510	153000
11	Дисоль	Дисоль	раствор для инфузии 400мл	фл	300	620	186000
12	Нимотоп	Нимотоп	раствор для инфузии 10Мг/50мл	фл	50	2790	139500
13	Жировая эмульсия для парентерального питания	Липофундин	эмульсия для внутривенных инфузий МСТ/ЛСТ 10 % 500 мл	фл	400	4401	1760400
14	Стерильный концентрат продуктов обмена кишечной микрофлоры	Хилак форте	капли для приема внутрь 100 мл	фл	100	3545	354500
15	Амброксол	Амброксол	сироп во флаконе 30мг/мл 100 мл	фл	200	800	160000
16	Бахилы	Бахилы	одноразовый, 70 мкм	пара	50000	16	800000
17	Катетер периферический	Катетер периферический для центральных вен 2F	2F	шт	350	41000	14350000
18	Гигрометр	для определения влажности	шт	шт	50	8400	420000

19	Контейнер	Контейнер для безопасного уничтожения медицинских отходов	Одноразовый, картонный по 5 литр	шт	10500	117	1228500
20	Тест	Тест	Экспресс тест для определения беременности	шт	100	150	15000
21	Мочеприемник	Мочеприемник	одноразовый по 2000 мл	шт	2000	185	370000
22	Фитоменадион	Витамин К	раствор для инъекций	амп	9000	132,74	1194660
23	Вата	Вата	медицинская неслипная белая	кг	250	2000	500000
24	Презерватив для УЗИ	Презерватив производится из натурального латекса с не ароматизированной смазкой, гладкой поверхностью. Электронный контроль качества.		упак	100	1000	100000
25	Кофеин	Кофеин цитрат	60мг/3 мл (20 мг/20мл)	флакон	2000	6500	13000000
					ИТОГО:		27 081 510,00
	Экстемпоральные растворы:						
26	Лногоя	Лногоя	Р-р на водной основе для наружного прим.	фл	20	2730	54600
27	Уксусная кислота	Уксусная кислота	Р-р 3% для наружного прим.	фл	20	715	14300
28	Рингер	Рингер	раствор для инфузии 400мл	фл.	500	730	365000
29	Кислота аминакапроновая	Кислота аминакапроновая	раствор для инфузии 5%-200 мл	фл	36	1100	39600
30	Калия хлорид	Калия хлорид	раствор для инфузии 7,45% - 100 мл	фл	60	780	46800
31	Прокаин	Новокаин	0,25%-400 мл	фл	1500	605	907500
32	Натрия гидрокарбонат	Натрия гидрокарбонат	4% - 400 мл	фл	150	845	126750

33	Хлорексидин	Хлорексидин	0,01% -400 мл	фл	4800	615	2952000
34	Фурациллин	Фурациллин	0,02% -400 мл	фл	500	715	357500
35	Перекись водорода	Перекись водорода	3% -400 мл	фл	500	700	350000
36	Перекись водорода	Перекись водорода	6% - 400 мл.	фл.	1200	745	894000
37	Вода дистиллированная	Вода дистиллированная	400 мл	фл.	6000	690	4140000
38	Формалин	Формалин	25% по 400 мл	фл.	120	1050	126000
					ИТОГО:		
39	Катетер для тампонады 6 мм Ft 18	Тампонада матки с помощью баллонного катетера типа «Бакри» является простой и безопасной, малоинвазивной процедурой, позволяющей остановить кровотечение и возобновить сократительную функцию матки за несколько минут без хирургического вмешательства. Вид Катетер Тип Бакри Особенности Для тампонады матки Размер 24. Длина 600 мм. Диаметр 8 мм. Объем 300 мл. Цвет Синий Количество 1 шт.		шт	15	14000	210000
40	Катетер для тампонады 8 мм Ft 24	Тампонада матки с помощью баллонного катетера типа «Бакри» является простой и безопасной, малоинвазивной процедурой, позволяющей остановить кровотечение и возобновить сократительную функцию матки за несколько минут без хирургического вмешательства. Вид Катетер. Тип Бакри. Особенности Для тампонады матки. Размер 24. Длина 600 мм. Диаметр 8 мм. Объем 300 мл. Цвет Синий. Количество 1 шт.		шт	15	14500	217500

47	Светоустойчивая удлинительная система с антигрибковым фильтром, объемом 0,9 мл	Светоустойчивая линия желтого цвета с маленьким 0,9 мл.голубым фильтром предназначена для медленного введения липидных эмульсий (липидов).	одноразовый	штук	50	5718	285900
48	Дыхательная удлинительная система с фильтром,объем 2,0 мл	Светоустойчивая линия для введения лекарственных препаратов,выступает как самостоятельная линия,основной канал проходит через фильтр красного цвета,второй короченный проходит в обход фильтра	одноразовый	штук	50	9393	469650
49	Трехканальная система с эндотоксинным фильтром, объем 0,9 мл	Светоустойчивая система предназначена для введения препаратов через венозный доступ или м.б.использованы как часть линии.Количество каналов определяет количество препаратов,которые могут быть дозированы одновременно или поочередно пациенту,каждый канал имеет свой световой индикатор.	одноразовый	штук	50	10821	541050
50	Четырехканальная система с эндотоксинным фильтром, объем 1,1 мл	Светоустойчивая система предназначена для введения препаратов через венозный доступ или м.б.использованы как часть линии.Количество каналов определяет количество препаратов,которые могут быть дозированы одновременно или поочередно пациенту,каждый канал имеет свой световой индикатор.	одноразовый	штук	50	11511	575550
							27 082 730,00

Расходные материалы оперблок

51	Щипцы биполярные RoVi.	Щипцы, RoVi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две branши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoVi, без кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка-щипцы	шт	2	766800	1533600
52	Троакары diam. 11 мм	Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоят из: 30103 Р стилет троакара пирамидальный, 30103 Н2 канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, 30103 М1 многофункциональный клапан, диаметр 11 мм 30103МР	шт	2	262800	525600
53	Троакар diam. 6 мм	Троакар, диаметр 6 мм. Состоят из: 30160 Р стилет троакара, пирамидальный, 30160 Н2 канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, 30160 М1 мультифункциональный клапан 30160МР	шт	4	238200	952800
54	Чистящие щетки 3 мм, в упаковке 10 штук.	Чистящие щетки, Ø 3 мм, длина 420мм, в упаковке 10 штук. EJ-030-001	упак	2	38500	77000
55	Чистящие щетки, 5 мм, в упаковке 10	Чистящие щетки, Ø 5 мм, длина 330мм, общая длина - 420 мм, в упаковке 10 штук. EJ-030-002	упак	2	75000	150000

	штук.						
56	Чистящие щетки, 10 мм, в упаковке 10 штук.	Чистящие щетки, Ø 10 мм, длина 330мм, общая длина - 420 мм, в упаковке 10 штук. EJ-030-003		упак	2	75000	1 50 000,00
57	Эндоскопический троакар порт 12 мм	Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским U-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвие разделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 5, 10, 12, 15 мм (на выбор Заказчика), порт 12 мм, длина 110 мм. Предназначено для использования в эндоскопической хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический троакар состоит из резьбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используются вместе во время операции. В соответствии с резьбовой втулкой одноразовый эндоскопический троакар длиной 110 мм.		штук а	50	15000	750 000,00

Для гематологического анализатора лаборатории

58	Гематологический изотонический разбавитель 20 л.	Разбавитель Swelab Limi-D Diluent является раствором с определенной ионной силой и проводимостью, который может разбавлять кровь и за счет проточности обеспечивать стабильную среду для подсчета и определения размеров клеток крови в гематологических анализаторах Swelab Limi.		шт	50	50500	2525000
59	Гематологический лизирующий раствор 200 мл.	Лизирующий раствор Swelab Limi-L Lyse является реагентом, не содержащим цианиды. Предназначен для лизирования (разрушения) эритроцитов для определения гемоглобина и облегчения подсчета лейкоцитов в гематологических анализаторах Swelab Limi.		шт	20	50500	1010000
60	Гематологический лизирующий раствор 500 мл.	Лизирующий раствор Swelab Limi-L2 Lyse является реагентом, не содержащим цианиды. Предназначен для лизирования (разрушения) эритроцитов и поддержания морфологии клеток крови перед анализом, чтобы облегчить подсчет лейкоцитов в гематологических анализаторах Swelab Limi.		шт	25	119800	2995000
61	Очищающий раствор	Раствор очистителя Boule EasyCleaner используется с гематологическим анализатором Swelab Limi для корректирующей и профилактической очистки входных отверстий и трубок, контактирующих с кровью (белками).		шт	10	11500	115000

62	Калибратор Boile Cal-5 Diff A1 1 x 3ml Низкий, нормальный, высокий	Количество в наборе: 1 пробирки.Материал пробирки: прозрачный пластик.Объём каждой пробирки- 3 млРазмеры пробирок: диаметр- 12мм, высота- 80мм..Калибровочная кровь аттестована по 6 параметрам:RBC 1012/L, MCV fl, Plt 109/L, MPV/L, WBC 109/L и Hgb g/dL.Применяется для калибровки гематологического анализатора с целью определения объективности результатов, получаемых в процессе автоматизированного анализа образцов крови.Хранение при температуре- от +2 до +10 °СПроизводитель:BoileMedical АВ, ШвецияРегистрационное удостоверение РК-МТ (invito) -№022605, с 29июля 2021 г. До - Бессрочно.Срок годности- до 4-х месяцев.Стабильность крови после вскрытия- до 5-ти дней	шт	2	81300	162600
63	Контрольная кровь(Low, Normal, High) (высокий уровень)	Количество в наборе: 3 пробирки (1-Low, 1-Normal, 1-High)Материал пробирки: прозрачный пластик.Объём каждой пробирки- 4,5 мл Размеры пробирок: диаметр- 12мм, высота- 80мм.Контрольная кровь аттестована по 16 параметрам. Применяется для контроля качества работы гематологического анализатора с целью определения объективности результатов, получаемых в процессе автоматизированного анализа образцов крови.Хранение при температуре- от +2 до +10 °С Производитель- BoileMedicalAB, ШвецияРегистрационное удостоверение РК-МТ-0№022605, с 29июля 2021 г. До - Бессрочно.Срок годности- до 4-х месяцев. Стабильность крови после вскрытия- до 14-ти дней.	Комп.	1	35700	35700
64	Контрольная кровь(Low, Normal, High) (низкий уровень)	Количество в наборе: 3 пробирки (1-Low, 1-Normal, 1-High)Материал пробирки: прозрачный пластик.Объём каждой пробирки- 4,5 мл Размеры пробирок: диаметр- 12мм, высота- 80мм.Контрольная кровь аттестована по 16 параметрам. Применяется для контроля качества работы гематологического анализатора с целью определения объективности результатов, получаемых в процессе автоматизированного анализа образцов крови.Хранение при температуре- от +2 до +10 °С Производитель- BoileMedicalAB, ШвецияРегистрационное удостоверение РК-МТ-0№022605, с 29июля 2021 г. До - Бессрочно.Срок годности- до 4-х месяцев. Стабильность крови после вскрытия- до 14-ти дней.	Комп.	3	35700	107100

65	Контрольная кровь (Low, Normal, High) (нормальный уровень)	Количество в наборе: 3 пробирки (1-Low, 1-Normal, 1-High) Материал пробирки: прозрачный пластик. Объем каждой пробирки- 4,5 мл Размеры пробирок: диаметр- 12мм, высота- 80мм. Контрольная кровь аттестована по 16 параметрам. Применяется для контроля качества работы гематологического анализатора с целью определения объективности результатов, получаемых в процессе автоматизированного анализа образцов крови. Хранение при температуре- от +2 до +10 °С Производитель- BoileMedicalAB, ШвецияРегистрационное удостоверение РК-МТ-0№022605, с 29 июля 2021 г. До - Бессрочно. Срок годности- до 4-х месяцев. Стабильность крови после вскрытия- до 14-ти дней.					34600	34600
								6985000

Расходные материалы для аппарата ИВЛ

66	Дыхательный контур для назальной СРАР вентиляции pFlow СРАР неонатальный, длина 1,6 м, с влагоборником в комплекте с Набором по уходу за полостью рта 24-х часовой OtoCare - Q8 (для использования каждые 8 часов)	Дыхательный контур респираторный для новорожденных с влагоборником для назального СРАР. Дыхательный контур pFlow однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга FlexiTube с влагоборником диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Влагоборник разборный с поворотным клапаном, обеспечивающий герметичность в любом положении. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключение магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Liver lock". Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или закурорке. К универсальному генератору могут подключаться две подвязки длиной 14 см для 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 0,8м для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входит: гофрированный FlexiTube дополненный намеритель окружности головы для включения в контур камеры увлажнения; легочный намеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. 12шт.Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. Каждая упаковка снабжена Набором по уходу за полостью рта 24-х часовой OtoCare - Q8 (для использования каждые 8 часов)предназначен для чистки зубов с возможностью прунгации ротовой полости и аспирации содержимого ротовой полости. Зубная аспирационная щетка OtoCare Aspire предназначена для чистки зубов и аспирации содержимого ротовой полости. Части щетки стыкуются соединением типа шпунное соединение. Внутренняя полость щетки представляет собой аспирационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для присоединения аспирационной трубки. Набор предназначен для однократного использования. Не содержит датчика, фалатов и других потенциально опасных веществ. Материал щетки – полипропилен, материал щетины – полипропилен.	одноразовый	шт	1000	17500	1750000
----	--	--	-------------	----	------	-------	---------

67	Камера увлажнителя самозаполняющаяся	Камера увлажнителя самозаполняющаяся для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Эффективный объём 395 мл, применима при давлении до 140см H ₂ O и потоке до 180л/мин. Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие днища, два входа/выхода соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Время использования: 7 дней. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	шт	1000	12500	12500000
68	Дыхательный контур реанимационный Flextube, 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,5м, для аппаратов SLE4000/5000 (4609850)	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха, с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электронагревом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест-защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагоборником, клапан влагоборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагоборника, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,5м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М-8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полипропилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 15 шт.	шт	1000	24671	24671000

69	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный теплооблагодотворенный Clear-Test Midi с электростатической мембраной, с антиоксидантным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0см H ₂ O, возврат влаги не менее 23 мг H ₂ O/л, объем не более 34мл, масса не более 19г, минимальный дыхательный объем 100мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	шт	800	634	507200
70	Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура pFlow с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр 3мм, длина 5мм. Посадочный размер основания канюли 12*17мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для сжатия воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45 град. к основанию канюли, длина лепестка 5,5мм. Материал: силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт.	шт	800	713	570400
71	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура (шпачка) цвет бледно-голубой, размер 4 (окружность головы 30 - 32 см), цвет светло-оранжевый, размер 5 (окружность головы 32 - 34 см), цвет зеленый, размер 6 (окружность головы 34 - 36 см), цвет красный, размер 7 (окружность головы 36 - 38 см) Шпачка имеет атравматичный поворот шириной 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шпачки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На повороте с внешней стороны расположена крепежная лента на липучке с дефилирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо	шт	800	5729	4583200

7 (окружность головы 36 - 38 см)(4707004,4707005,4707006,4707007)	пациента. В средней части маски припшты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура.					
---	---	--	--	--	--	--

3. Жеткізу мерзімдері және шарты: Тапсырыс берушінің сұранысымен жыл бойы. ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
 4. Құжаттар Тапсырыс берушінің мекен-жайында: «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық перинатальдық орталығы» ШЖҚ КМК, мекен-жайы: Атырау облысы, Атырау қаласы, адмирал Л.Владимирский көшесі,22А, сатып алу бөлімі қабылданады;
 - Өтінімдері қабылдау басталу мерзімі: 07 ақпан 2024 жыл, 09:00;
 - Өтінімдері қабылдау аяқтау мерзімі: 13 ақпан 2024 жыл, 17:00.
- Бата ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, мекен-жайы, уақыты - Атырау қаласы, адмирал Л.Владимирский көшесі,22А, сатып алу бөлімі, 14 ақпан 2024 жыл, 11:00.

Дәрі-дәрмек және мем.сатып алу маманы - Г.Е.Хасанова, тел.: 8701 350 90 05